

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»**

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Место осуществления деятельности:

165300, Архангельская области, г. Котлас, ул. Невского, д. 35

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710030 выдан 10 июня 2015 г.

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24 апреля 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области в г. Котласе, Котласском,
Верхнетоемском и Красноборском районах»
_____ Немченкова Г.В.

(подпись)

«18» апреля 2016г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии/не соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления организации работы загородного стационарного учреждения отдыха и оздоровления детей, организуемого на базе ЛПУ «Санаторий «Солониха»

наименование объекта

Архангельская область, Красноборский район, деревня курорт Солониха.

Адрес

от «18» апреля 2016 г. № Ф4-100/609

На основании

Заявления №34 от 12 апреля 2016г.

указать № и дату документа, на основании которого проводилась экспертиза

Заявитель:

ЛПУ санаторий «Солониха»

Юридический адрес

Архангельская область, Красноборский район, деревня курорт Солониха.

Фактический адрес

Архангельская область, Красноборский район, деревня курорт Солониха.

ОГРН

1022901353628

Ф.И.О. руководителя, телефон,
адрес электронной почты:

Григорьева Анна Васильевна тел. 3-27-47

Рассмотрены:

1. Заявление №34 от 12 апреля 2016г.
2. Протокол лабораторных испытаний воды централизованного водоснабжения № 485 от 1.02.2016г.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

Экспертное заключение напечатано в 3 экземплярах.

3. Аттестат (заверенная копия) испытательного лабораторного центра, лаборатории, проводившей лабораторные испытания (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513129 выдан 23 июля 2015 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 19 мая 2015г.)
4. Приказ об организации и открытии оздоровительного лагеря от 6.04.2016г.
5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-29-01-001844 от 5 августа 2015г.
6. Штатное расписание ЛПУ «Санаторий «Солониха»
7. График детских заездов в ЛПУ «Санаторий «Солониха»
8. Режим дня ЛПУ «Санаторий «Солониха»
9. План-задание по подготовке к летней оздоровительной кампании 2016года.
10. Выполнение планового задания по подготовке к летней оздоровительной кампании 2016года.
11. Примерное 10-ти дневное меню для детей ДОЛ «Солониха» на летний период 2016г.
12. Перечень поставщиков пищевых продуктов в ДОЛ «Солониха»
13. Договор на комплексное обслуживание холодильного и торгово-технологического оборудования от 01.03.2014г.
14. Акт технического осмотра от 7.04.2016г.
15. Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность от 6.04.2016г.
16. Акт обследования технического состояния системы канализации от 4.04.2016г.
17. Акты обследования технического состояния вентиляционной системы водогрязелечебницы, здания столовой от 4.04.2016г.
18. Акт обследования технического состояния системы питьевого водоснабжения от 5.04.2016г.
19. Договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке от 20.01.2016г.
20. Договор № ИНС -017/М от 11.01.2016г. на оказание услуг по термическому обезвреживанию отходов.
21. Договор № 002/Р/2016 на оказание услуг по приему и размещению твердых отходов от 22.12.2015г.
23. Договор № РСО-029/М по утилизации медицинских отходов класса Г. от 11.01.2016г.
24. Договоры №39-ПК-К; №41 ПК-Э от 2016г. на производственный контроль воды, пищевых продуктов, смывов. Анализ результатов выполнения производственного контроля за 2015год.
25. Акт по приему загородного оздоровительного учреждения от 18.04.2016г.

Установлено:

ЛПУ «Санаторий «Солониха» планирует открытие четырех смен стационарных организаций отдыха и оздоровления детей по 150 человек каждая смена (на 21 рабочий день), функционирует оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия на 15 смен. Очередной 6 заезд оздоровительного лагеря санаторного типа с 20.04.2016г. по 10.05.2016г. на 21 день, с количеством детей 30чел. Лагерь для круглосуточного пребывания детей с организацией дневного и ночного сна.

Здание, строения: ЛПУ «Санаторий «Солониха» состоит из 6-ти отдельно стоящих 2-х этажных зданий корпусов для проживания детей и взрослых, здания клуба, водогрязелечебницы, 3-х одноэтажных зданий администрации, столовой, бани. Дополнительные здания: гараж, насосная станция, водонапорная башня. Здания корпусов №1, №2, №3, администрации, клуба, бани в деревянном исполнении, остальные здания в кирпичном исполнении, типовые. На период заезда с 20.04.16г. планируется задействовать для проживания детей жилой корпус №2, медицинское обслуживание детей в

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

медицинском блоке корпуса №6. Площадь спальных помещений не менее 4м² на одного ребенка, что соответствует требованиям раздела IV СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

Территория: территория стационарного оздоровительного учреждения имеет ограждение, выделены хозяйственная зона, зона отдыха, спортивная зона. На момент приемки установлено 8 контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов с крышками на расстоянии 25м от зданий. Договор на оказание услуг по приему и размещению твердых коммунальных отходов ТБО № 002/Р/2016 от 22.12.2015г. Территория имеет озеленение 50%. Деревья находятся на расстоянии 15м. Выделена парковая зона. Игровая площадка оборудована. Подходы и подъезды к зданиям имеют твердое покрытие. Территория санатория имеет искусственное освещение. Участок размещается за пределами промышленных объектов и производств, что соответствует требованиям разделов II - III СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

Вместимость учреждения: - 150 детей. Фактически заявлений на оздоровление и лечение детей в первую смену – 30 детей.

Каждый ребенок обеспечен индивидуально (спальное место, стул, тумбочка). Состояние мебели и оборудования удовлетворительное. Для эффективности оздоровления и отдыха детей предоставлены следующие помещения: жилые комнаты площадью 18м², где проживает по 2-3 человека, спортивный зал, спортивная площадка, помещения медицинского назначения, пищеблок, игровые помещения, клуб, баня, санитарные узлы, ногомойки, душевые кабинки с подводом горячей и холодной воды в каждом спальном корпусе. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы. Мытьё детей в бане, смена постельных комплектов еженедельно, стирка белья в прачечной по договору. Аптечки неотложной медицинской помощи укомплектованы. Потолки, стены и полы помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком, имеют отделку, допускающую уборку влажным способом. Набор и площади помещений соответствуют требованиям раздела IV СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

Водоснабжение: здания оздоровительного учреждения имеют централизованные системы горячего и холодного водоснабжения. Холодное водоснабжение во всех зданиях санатория, горячее в помещениях пищеблока, душевых, туалетных, ногомойках, кабинках личной гигиены, помещениях медицинского блока. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения находится в исправном состоянии. Питьевой режим организован при помощи кипяченой воды. Качество питьевой воды централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям, о чем свидетельствуют результаты протокола лабораторных исследований № 485 от 1.02.2016года.

Отопление, вентиляция: центральное (водяное), в рабочем состоянии. Проветривание проводится через форточки. Форточки функционируют, в рабочем состоянии, что соответствует требованиям раздела VI СанПиН

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

Естественное и искусственное освещение: естественное освещение в соответствии с проектом санатория во всех помещениях, где находятся дети. Окна не затеняются кустами, деревьями, цветами и шторами. В качестве источников искусственного освещения в помещениях используются светильники с люминесцентными лампами. Неисправные и перегоревшие лампы собираются и вывозятся по договору № ИНС -017/М от 11.01.2016г. на оказание услуг по термическому обезвреживанию ртутьсодержащих отходов.

Канализование: централизованное. Инженерные коммуникации, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, без сколов и трещин. В туалетных установлено по 2 унитаза для детей, 1 для персонала. Унитазы оборудованы сидениями, установлены в закрытых кабинках. В каждом туалете оборудовано по 3 раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды, 1 ногомойка, 1 душевая кабинка, 1 душ биде. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцами. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено отдельно, что соответствует требованиям раздела IV СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

Столовая: горячее питание организовано в столовой ЛПУ «Санаторий «Солониha» на месте дислокации оздоровительного лагеря. Столовая закрытого типа, предусмотрена для работы на сырье. Питание 5 раз в день. Интервал между приемами пищи не нарушен. Примерное меню на 10 дней составлено. холодильное, технологическое и электрооборудование в рабочем состоянии. При оценке меню не выявлено продуктов и готовых блюд, запрещенных в детском питании. Количество посадочных мест в обеденном зале обеспечивает посадку детей за 1 раз. Перед входом в обеденный зал установлены раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды, электрополотенца для сушки рук. Набор помещений пищеблока, холодильного, электрооборудования, технологического оборудования, кухонной и столовой посуды, инвентаря соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям раздела VIII СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

Медицинское обеспечение: всего работающего персонала ЛПУ «Санаторий «Солониha» 112 чел. Условия для соблюдения правил личной и общественной гигиены созданы. Медобслуживание детей осуществляется медицинскими работниками ЛПУ «Санаторий «Солониha». В корпусе №6 предусмотрены: медицинский кабинет, процедурная, изолятор. Штат работников ЛПУ «Санаторий «Солониha» укомплектован, медицинский осмотр пройден 13 апреля 2016года, гигиеническое обучение персонала проведено 29.05.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Загородная стационарная организация отдыха, лечения и оздоровления детей на базе ЛПУ «Санаторий «Солони́ха» по адресу: Архангельская область, Красноборский район, дер. Курорт «Солони́ха» **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

Помощник врача по общей гигиене

личная подпись

Русакова Л.Л.

Расшифровка

Помощник врача по общей гигиене

личная подпись

Червочкина Л.А.

Расшифровка

На основании

Заключения №34 от 12 апреля 2016г.

Заявителем

ЛПУ санаторий «Солони́ха»

Курортный адрес

Архангельская область, Красноборский район, дер. Курорт Солони́ха

Фактический адрес

Архангельская область, Красноборский район, дер. Курорт Солони́ха

Тел/факс

102290133628

Ф.И.О. руководителя, телефон, адрес электронной почты

Григорьев Александр Владимирович, тел. 1-27-61

Результаты:

1. Заключение №34 от 12 апреля 2016г.

2. Протокол лабораторных исследований валеологической лаборатории № 483 от 1.03.2016г.